



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Китайгородский пр., д. 7, Москва, 109074
Тел. (495) 539-21-66, (495)539-21-87
Факс (495) 632-87-83
<http://www.minpromtorg.gov.ru>

ООО «ТЗРО»

пр. Ленина, 217, г. Томск, 634009

15.07.2019 № 47493/08

На № _____ от _____

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «Томский завод резиновой обуви» (сокращенно – ООО «ТЗРО»)

Реквизиты заявления: исх. от 09.07.2019 № 115 (вх. от 11.07.2019 № МП-112339)

ИНН 7017102010 ОГРН (ОГРНИП) 1047000196374

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 634009, г. Томск, пр. Ленина, 217

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: г. Томск, пр. Ленина, 217 стр. 5 (административное здание, Цех № 41); г. Томск, пр. Ленина, 217 стр. 6 (Цех № 42); г. Томск, пр. Ленина, 217/10 (Цех № 32); г. Томск, пр. Ленина, 217/3 (Цех № 46, Цех № 42); г. Томск, пр. Ленина, 217Д (Цех № 33)

| № | Наименование производимой промышленной продукции | Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008) | Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС | Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции |
|---|---|---|---|--|
| 1 | Обувь специальная резиновая формовая: сапоги резиновые формовые термостойкие, с полуэбонитовым подноском, на подкладке из трикотажной полиэфирной трубки с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного, с антипрокольной стелькой, мужские, для защиты от воды, пониженных (Тн40) и повышенных (Тп300) температур, нефтепродуктов, слабых растворов кислот и щелочей (КЩ20), проколов, ударов в носочной части (Мун15), серийный выпуск, артикул С142-МТЗ . | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по Техническим условиям ТУ 2595-094-05766959-2004 «Сапоги специальные резиновые формовые термостойкие». |
| 2 | Обувь специальная резиновая формовая: сапоги резиновые формовые термостойкие, с полуэбонитовым подноском, на подкладке из трикотажной полиэфирной трубки с вкладным утепляющим чулком из полотна иглопробивного, с антипрокольной стелькой, мужские, для защиты от воды, пониженных (Тн40) и повышенных (Тп300) температур, нефтепродуктов, слабых растворов кислот и щелочей (КЩ20), проколов, ударов в носочной части (Мун15), серийный выпуск, артикул С143-МТЗ . | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по Техническим условиям ТУ 2595-094-05766959-2004 «Сапоги специальные резиновые формовые термостойкие». |
| 3 | Обувь специальная: сапоги женские резиновые формовые термостойкие из резины на основе нитрильных каучуков, с подкладкой из трикотажного полиэфирного полотна, с вкладным утепляющим чулком из полотна нетканого | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые», ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел |

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

| | | | |
|---|--------------|------|---|
| | | | и механических воздействий», Технические условия ТУ 2595-015-73734543-2016 (изменение 1) «Сапоги мужские и женские резиновые термостойкие». |
| 4 | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые», ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологическому регламенту ТР 32-53-01 «Производство сапог резиновых формовых кислотощелочестойких». |

| | | | | |
|---|--|--------------|------|---|
| | защищающие от воды, механических воздействий, химических факторов: в Мун200 Мп КЩ20 (и выше), серийный выпуск, артикул С395-МТЗ . | | | |
| 5 | Обувь специальная: сапоги женские резиновые формовые шахтерские из резины на основе каучуков общего назначения, с цветной подкладкой из трикотажной хлопчатобумажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного термоскрепленного, с защитными элементами и свойствам: с композитным подноском (удар энергией 200Дж), металлической антипрокольной стелькой (усилие сопротивления проколу не менее 1200Н), защищающие от воды, механических воздействий, слабых растворов кислот и щелочей: в Мун200 Мп КЩ20, серийный выпуск, артикул С392/1-МТЗ . | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые», ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологической карте ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологическому регламенту ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 6 | Обувь специальная: сапоги шахтерские резиновые формовые женские, защищающие от воды и механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) с верхом и подошвой из резины на основе каучуков общего назначения (бутадиен-метилстирольных и изопреновых), с внутренней подкладкой из хлопчатобумажного чулка, с защитными элементами: ударозащитные подноски из композитного материала, обозначение защитных свойств: в Мун200, серийный выпуск, артикул С392-МТЗ модель «Карбон». | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологической карте ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологическому регламенту ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических |

| | | | | |
|---|---|--------------|------|--|
| | | | | воздействий». |
| 7 | <p>Обувь специальная: сапоги мужские резиновые цельноформовые термостойкие с верхом и подошвой из нитрильной резины, с подкладкой из полотна трикотажного полиэфирного, со съемным вкладным утепляющим чулком из полотна иглопробивного, с отворотом из брезента ОП, защитными элементами и свойствами: композитный подносок (энергия удара 200Дж), с антипрокольной стелькой «Santika» (сопротивление проколу не менее 1200Н), пониженных температур (минус 40 °С), повышенных температур (термостойкость подошвы плюс 160 °С) и термических рисков при контакте с нагретыми поверхностями (кратковременный контакт в течение 60 сек с нагретым до плюс 300 °С поверхностями), от растворов кислот и щелочей (50-процентной концентрации), нефти сырой, нефтепродуктов, нефтяных масел; защищающие от воды, механических воздействий, тепловых воздействий, химических факторов, серийный выпуск, артикул C197-МТЗ модель «Firestop».</p> | 15.20.32.128 | 6401 | <p>Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технические условия ТУ 2595-015-73734543-2016 (изменение 1) «Сапоги мужские и женские резиновые термостойкие».</p> |
| 8 | <p>Обувь специальная резиновая: сапоги мужские формовые рыбацкие с резиноканевой надставкой, защищающие от воды (В) и общих производственных загрязнений, серийный выпуск, артикул 2С53-МТЗ.</p> | 15.20.32.129 | 6401 | <p>Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые», Технологический регламент ТР 32-34-03 «Производство сапог резиновых формовых общего назначения и рыбацких».</p> |
| 9 | <p>Обувь специальная резиновая: сапоги мужские формовые с подкладкой из трикотажной хлопчатобумажной трубки</p> | 15.20.32.129 | 6401 | <p>Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые»,</p> |

| | | | | |
|----|---|--------------|------|--|
| | ластичного переплетения и с вкладной утепляющей стелькой, защищающие от воды (В) и общих производственных загрязнений, серийный выпуск, артикул 2С55-МТЗ . | | | Технологический регламент ТР 32-34-03 «Производство сапог резиновых формовых общего назначения и рыбацких». |
| 10 | Обувь специальная: сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие (КЩ20), на подкладке из трикотажного полотна хлопчатобумажного (трубка), мужские и женские, серийный выпуск, артикул С138-МТЗ . | 15.20.32.129 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые», Технологический регламент ТР 32-53-01 «Производство сапог резиновых формовых кислотощелочестойких». |
| 11 | Обувь специальная: сапоги мужские резиновые формовые шахтерские с ударозащитным композитным подноском, ребристыми усилителями, на подкладке из трикотажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного термоскрепленного, защищающие от воды, кислот и щелочей концентрацией 35%, защиты: В КЩ35, от ударов в носочной части энергией 200 ДЖ (Мун200), серийный выпуск, артикул С192-МТЗ модель «Карбон». | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (в части величины безопасного зазора), Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 12 | Обувь специальная: сапоги мужские формовые шахтерские с комплексом ударозащитных свойств (с металлическим подноском (энергия удара 200ДЖ), ребристыми усилителями, с антипрокольной металлической стелькой (сопротивление сквозному проколу не менее 1200Н)), на подкладке из трикотажной | 15.20.31.000 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые», ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологической карте |

| | | | | |
|----|--|--------------|------|--|
| | хлопчатобумажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного, защищающие от воды, механических воздействий, кислот и щелочей концентрацией 35%, защиты: в Мун200 Мп КЦ35, серийный выпуск, артикул С193/3-МТЗ . | | | ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологическому регламенту ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 13 | Обувь специальная: сапоги мужские резиновые формовые шахтерские с комплексом ударозащитных свойств (с металлическим подноском и ребристыми усилителями, на подкладке из трикотажной хлопчатобумажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного), защищающие от воды, кислот и щелочей концентрацией 35%, защиты: В КЦ35, Мун200, серийный выпуск, артикул С193/1-МТЗ . | 15.20.31.000 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологическая карта ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 14 | Обувь специальная: сапоги мужские резиновые формовые шахтерские с комплексом ударозащитных свойств (с полуэбонитовым подноском и ребристыми усилителями), на подкладке из трикотажной хлопчатобумажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного, защищающие от воды, кислот и щелочей концентрацией 35%, защиты: В КЦ35, Мун15, серийный выпуск, артикул С193-МТЗ . | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологическая карта ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог |

| | | | | |
|----|--|--------------|------|---|
| | | | | специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий). |
| 15 | Обувь специальная: сапоги резиновые формовые для защиты от воды, нефтяных масел, механических воздействий, с комплексом ударозащитных свойств: с резинотканевой надставкой Мун15, с полуэбонитовым ударозащитным подноском и ребристыми усилителями, с подкладкой из трикотажного хлопчатобумажного полотна (трубкой), маслостойкие Нм, Мун15, мужские, серийный выпуск, артикул С191-МТЗ . | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: Технические условия ТУ 2595-096-05766959-01 «Сапоги специальные для работников горнорудных открытых карьеров». |
| 16 | Обувь специальная: сапоги резиновые формовые с комплексом ударозащитных свойств (с ударозащитным подноском и ребристыми усилителями): с резинотканевой надставкой Мун15 (с полуэбонитовым подноском, с подкладкой из трикотажного хлопчатобумажного полотна (трубкой), серийный выпуск, артикул С194-МТЗ . | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: Технические условия ТУ 2595-096-05766959-2004 «Сапоги специальные резиновые формовые термостойкие». |
| 17 | Обувь специальная: сапоги резиновые формовые, с подкладкой из трикотажного хлопчатобумажного полотна (трубкой), мужские и женские, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров Нсмж, серийный выпуск, артикул С140-МТЗ . | 15.20.32.129 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12265-78 «Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров», Технологический регламент ТР 32-52-01 «Производство сапог резиновых формовых, защищающих от нефти, нефтепродуктов и жиров». |
| 18 | Обувь специальная резиновая формовая: галоши резиновые формовые нефтеморозостойкие, для защиты от сырой нефти и пониженных температур (Тн40), серийный выпуск, артикул 2С1- | 15.20.32.129 | 6401 | Изготовлена по: Техническим условиям ТУ 38.106.227-98 «Галоши резиновые нефтеморозостойкие формовые Тп40Нс». |

| | | | | |
|----|---|--------------|------|--|
| | МТЗ. | | | |
| 19 | Обувь специальная: сапоги мужские резиновые формовые на подкладке из полотна трикотажного хлопчатобумажного (трикотажная трубка ластичного переплетения), в том числе дополнительно текстильными надставками-кулисками и лентами на текстильной основе со светозащищающими сигнальными элементами (полоса серебристого цвета на цветном фоне), с защитными элементами и свойствами: с композитным подноском (энергия удара 200 Дж), от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, защищающие от воды, механических воздействий и химических факторов: В Мун200, Нсмж, серийный выпуск, артикул С196-МТЗ модель «Шельф». | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологическая карта ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 20 | Обувь специальная: сапоги мужские резиновые формовые, с подкладкой из полотна трикотажного хлопчатобумажного (трикотажной трубки ластичного переплетения), в том числе дополнительно с текстильными надставками-кулисками и лентами на текстильной основе со светозащищающими сигнальными элементами (полоса серебристого цвета на цветном фоне), с защитными элементами и свойствами: с композитным подноском (энергия удара 200 Дж), от сильных растворов кислот и щелочей; защищающие от воды, механических воздействий и химических факторов: В Мун200 КЩ70, серийный выпуск, артикул С195-МТЗ модель «Солес». | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 5375-79 «Технические условия. Сапоги резиновые формовые», ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологический регламент ТР 32-53-01 «Производство сапог резиновых формовых кислотощелочестойких». |
| 21 | Обувь специальная: сапоги резиновые формовые мужские шахтерские с комплексом ударозащитных свойств (с ударозащитным металлическим подноском и ребристыми | 15.20.31.000 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических |

| | | | | |
|----|---|--------------|------|--|
| | усилителями), с антипрокольной стелькой «SANTIKA» (сопротивление проколу 1200Н), на подкладке из трикотажной хлопчатобумажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного, защищающие от воды, кислот и щелочей концентрацией 35%, защиты: В КЩ35, серийный выпуск, артикул C193/2-МТЗ . | | | воздействий», Технологическая карта ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 22 | Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная: сапоги мужские резиновые формовые проходческие с резиноканевой надставкой, с ударозащитным композитным подноском и ребристыми усилителями, с антипрокольной стелькой «SANTIKA», на подкладке из трикотажной хлопчатобумажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного термоскрепленного, защищающие от воды, кислот и щелочей концентрацией 35%, защиты: В КЩ35, механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов (сопротивление проколу 1200 Н), серийный выпуск, артикул C192/4-МТЗ модель «Карбон П». | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологическая карта ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 23 | Обувь специальная: сапоги мужские резиновые формовые шахтерские с ударозащитным композитным подноском и ребристыми усилителями, с антипрокольной стелькой «SANTIKA», на подкладке из трикотажной хлопчатобумажной трубки, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного термоскрепленного, защищающие от воды, кислот и щелочей | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологическая карта ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных |

| | | | | |
|----|--|--------------|------|--|
| | концентрацией 35%, защиты: В КЦ35 и механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), проколов (сопротивление проколу не менее 1200 Н), серийный выпуск, артикул С192Т-МТЗ модель «Карбон». | | | масел», Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |
| 24 | Обувь специальная: сапоги резиновые мужские формовые шахтерские на подкладке, с композитным подноском и ребристыми усилителями и металлической антипрокольной стелькой, предназначенные для защиты ног от воды, механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), проколов (усилие прокола не менее 1200 Н), серийный выпуск, артикул С192/1-МТЗ модель «Карбон М». | 15.20.32.128 | 6401 | Изготовлена по: ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий», Технологическая карта ТК-32-19-2006 «Производство сапог специальных для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел», Технологический регламент ТР 32-51-01 «Производство сапог специальных резиновых формовых, защищающих от воды и механических воздействий». |

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Врио директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0E680E81116A57B3FBD05
 Кому выдан: Иванова Ирина Алексеевна
 Действителен: с 21.08.2018 до 21.08.2019

И.А. Иванова