


232ET086 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 021 0300	1	Картер (1,3,5-15)		
2	9639 003 1230	2	Уплотнительное кольцо вала 12 x 22 x 7 (1,3,5-15)		
3	9503 003 0246	2	Радиальный шарикоподшипник 6201 (1,3,5-15)		
4	4140 036 0300	2	Шайба (1,3,5-15)		
5	4140 030 0401	1	Коленчатый вал (1,3,5-15)	(25.2005)	
6	* 4140 030 0400	1	Коленчатый вал (1,3,5-15)	(27.2001), (25.2005)	
7	4140 029 2301	1	Уплотнение цилиндра (1,3)		
8	4140 029 2300	1	Уплотнение цилиндра (5-15)		
9	4140 021 2500	1	Поддон картера (1,3,5-15)		
10	4140 020 1204	1	Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм (1,3,5-15) □ 11 - 15		
11	4140 030 2004	1	Поршень, Ø 34 мм (1,3,5-15) □ 12 - 14		
12	4144 034 3000	1	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,2 мм (1,3,5-15)		
13	9463 650 0807	2	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7 (1,3,5-15)		
14	4137 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22 (1,3,5-15)		
15	9075 478 4268	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 (1,3,5-15)		
16	* 4137 034 3000	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,5 мм (1,3,5-15)	(50.2013)	
17	4140 195 0601	1	Пусковое колесо (1,3,5,6,8,9-11,13-15)		
18	* 4117 162 8900	1	Шайба (1,3,5,9-11,14,15)		
19	* 4140 190 2010	1	Поводок (6-8,12,13) ErgoStart □ 20, 21	(50.2013)	
20	* 0000 998 0612	2	Витая изгибная пружина (6-8,12,13) ErgoStart	(50.2013)	
21	* 4133 195 7201	2	Защёлка (6-8,12,13) ErgoStart	(50.2013)	
22	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A (1,3,5-15)		
22	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F (1,3,5-15)		
23	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B) (1,3,5-15)		
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (1,3,5-15) □ 2, 7		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




232ET062 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 021 0300	1	Картер (2,4)		
2	9639 003 1230	2	Уплотнительное кольцо вала 12 x 22 x 7 (2,4)		
3	9503 003 0246	2	Радиальный шарикоподшипник 6201 (2,4)		
4	4140 036 0301	2	Шайба (2,4)		
5	4140 030 0407	1	Коленчатый вал (2,4)	(25.2005)	
6	* 4140 030 0406	1	Коленчатый вал (2,4)	(25.2005), (16.2014)	
7	4140 021 2500	1	Поддон картера (2,4)		
8	4140 029 2302	1	Уплотнение цилиндра (2,4)		
9	4140 020 1203	1	Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм (2,4) □ 10 - 14		
10	4144 030 2002	1	Поршень, Ø 34 мм (2,4) □ 11 - 13		
11	4144 034 3000	1	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,2 мм (2,4)		
12	9463 650 0805	1	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7 (2,4)		
13	4241 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22 (2,4)		
14	9075 478 4268	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 (2,4)		
15	4140 195 0601	1	Пусковое колесо (2,4)		
16	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A (2,4)		
16	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F (2,4)		
17	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B) (2,4)		
	4140 007 1600	1	Набор уплотнений (2,4) □ 2, 8		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




23:ET087 5/C

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 190 4009	1	Пусковое устройство (1-5,6-11) □ 3 - 8, 10		
2	4140 190 4013	1	Пусковое устройство (14,15) □ 3 - 7, 9 - 11		
3	4140 190 0601	1	Возвратная пружина (1-5,9-11,14,15)		
4	4128 195 0400	1	Тросиковый шкив (1-5,9-11,14,15)		
5	0000 958 0923	1	Шайба (1-5,9-11,14,15)		
6	1118 195 3500	1	Пружина (1-5,9-11,14,15)		
7	4116 195 7200	1	Защёлка (1-5,9-11,14,15)		
8	4140 195 3400	1	Рукоятка (1-5,9-11,14,15)		
9	0000 190 3404	1	Рукоятка ElastoStart, Ø 3 мм (B) (14,15) □ 10, 11		
10	1120 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 3 x 1060 мм (1-5,9-11,14,15)		
11	0000 195 7000	1	Колпачок (B) (14,15)		
12	* 0000 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 3 x 800 мм (1-5,9-11,14,15)	(27.2001)	
	0000 930 2208	1	Пусковой тросик, Ø 3 мм x 30,5 м (A,B) (1-5,9-11,14,15)		
13	4140 967 1531	1	Фирменная табличка FS 38 (1-4)		
14	4140 967 1500	1	Фирменная табличка FS 45 (5,9-11)		
15	4140 967 1503	1	Фирменная табличка FS 46 (14,15)		
16	0000 951 1100	3	Винт IS D5 x 20 (1-5,9-11,14,15)		
17	4140 084 6801	1	Распорная деталь (1-5,9-11,14,15)		


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
	4140 190 4015	1	Пусковое устройство (6,8) □ 1 - 10		
1	4140 190 0405	1	Крышка пускового устройства (6,8)		
2	4149 190 0600	1	Возвратная пружина (6,8)		
3	4149 195 0400	1	Тросиковый шкив (6,8)		
4	4140 195 3400	1	Рукоятка (6-8,12,13)		
5	4137 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм (6-8,12,13)		
6	4149 195 3500	1	Пружина (6,8)		
7	4140 195 2001	1	Поводок (6,8)		
8	4116 195 7200	1	Защёлка (6-8,12,13)		
9	0000 958 0923	1	Шайба (6-8,12,13)		
10	1118 195 3500	1	Пружина (6-8,12,13)		
*	4140 190 4010	1	Пусковое устройство (6-8,12,13) □ 4, 5, 8 - 10 - 17	(50.2013)	
11	* 4140 190 0410	1	Крышка пускового устройства (6-8,12,13)	(50.2013)	
12	* 4140 190 0601	1	Возвратная пружина (6-8,12,13)	(50.2013)	
13	* 4140 195 0410	1	Тросиковый шкив (6-8,12,13)	(50.2013)	
14	* 4140 190 0710	1	Корпус пружины (6-8,12,13)	(50.2013)	
15	* 4140 195 2010	1	Поводок (6-8,12,13)	(50.2013)	
16	* 9307 021 0120	1	Шайба 5,3 (6-8,12,13)	(50.2013)	
17	* 9022 399 0950	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 10 (6-8,12,13)	(50.2013)	
18	4140 967 1515	1	Фирменная табличка FS 45 C (6-8)		
19	4140 967 1516	1	Фирменная табличка FS 46 C (12,13)		
20	0000 951 1100	3	Винт IS D5 x 20 (6-8,12,13)		
21	4140 084 6801	1	Распорная деталь (6-8,12,13)		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




234ET083 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 140 0617	1	Шумоглушитель (1,2,5,6,10)		
2	4140 140 0618	1	Шумоглушитель (3,4,8,11,13,15) USA, AUS, CDN □ 3		
3	4140 140 6904	1	Патрубок с решеткой (3,4,8,11,13,15) USA, AUS, CDN		
4	* 4140 140 0600	1	Шумоглушитель (4,5,9)	(23.2003)	
5	* 4140 140 0605	1	Шумоглушитель (8,11,13,15) USA, AUS, CDN □ 6	(23.2003)	
6	* 4140 140 6900	1	Патрубок с решеткой (8,11,13,15) USA, AUS, CDN	(23.2003)	
7	4140 149 0602	1	Уплотнение глушителя (1-6,8,10,11,13,15)		
8	9075 478 4268	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 (1-6,8,10,11,13,15)		
9	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B) (1-6,8,10,11,13,15)		
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (1,3,5,6,8,10,11,13,15) □ 7		
	4140 007 1600	1	Набор уплотнений (2,4) □ 7		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




2331ET039 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	* 4140 140 0653	1	Шумоглушитель (7,9,12,14) USDA Cert. I.D. 4140/08 □ 2 - 11		
2	* 4140 141 9002	1	Решётка (7,9,12,14)		
3	* 9099 021 0805	2	Винт для листового металла 4,2 x 6,5 (7,9,12,14)		
4	* 9022 421 0930	2	Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 8 (7,9,12,14)		
5	* 9075 478 4159	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (7,9,12,14)		
6	* 4140 149 0603	1	Уплотнение глушителя (7,9,12,14)		
7	* 4140 146 9000	1	Изоляционный мат (7,9,12,14)		
8	* 4140 140 7401	1	Газоотводящий лист (7,9,12,14)		
9	* 4140 149 0604	1	Уплотнение глушителя (7,9,12,14)		
10	* 4140 145 1200	1	Фланец (7,9,12,14)		
11	* 4140 149 0602	1	Уплотнение глушителя (7,9,12,14)		
12	* 4140 140 0651	1	Шумоглушитель (7,9,12,14) USDA Cert. I.D. 4140/03 □ 5 - 7, 10, 11, 13 - 15	(21.2003)	
13	* 1130 141 9001	1	Решётка (7,9,12,14)	(21.2003)	
14	*	1	Защитный щиток (D) (7,9,12,14)	(21.2003)	
15	* 9099 021 0805	3	Винт для листового металла 4,2 x 6,5 (7,9,12,14)	(21.2003)	
16	* 4140 149 0601	1	Уплотнение глушителя (7,9,12,14)		
17	* 9075 478 4155	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (7,9,12,14)		
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (7,9,12,14) □ 11		


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 400 1200	1	Маховик	(25.2005)	
2	4140 162 8900	1	Шайба		
3	4140 162 9101	1	Распорная гильза		
4	4140 160 2005	1	Муфта □ 2, 5, 6		
5	4140 162 7901	2	Пружина растяжения		
6		1	Тарельчатая пружина 31,7 x 20,4 x 0,4 (D)		
7	4140 160 2903	1	Соединительный барабан (1,3,5-15)		
8	4144 160 2900	1	Соединительный барабан (2,4)		
9	* 4140 160 2903	1	Соединительный барабан (2,4)	(16.2014)	
10	4140 400 1308	1	Модуль зажигания (1,3,5,6,8,10,11,13,15)		
11	4140 400 1309	1	Модуль зажигания (2,4)		
12	4140 400 1305	1	Модуль зажигания (7,9,12,14)		
13	* 4140 400 1300	1	Модуль зажигания (1,3,5-15)	(27.2001)	
14	4140 431 2100	1	Вставной язычок		
15	9075 478 3023	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 22		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




233E1076 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 020 3000	1	Картер двигателя		
2	4140 080 1602	1	Кожух □ 3		
3	* 4140 084 8300	1	Отражательная плёнка (7,9,12,14) Кат.		
4	* 0000 967 4067	1	Предупреждающее указание Защитный экран от искр (4,11,15) USA		
5	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24		
6	4140 180 1113	1	Трос управления дроссельной заслонкой		
7	* 4140 180 1105	1	Трос управления дроссельной заслонкой	(16.2014)	
8	* 4140 180 1100	1	Трос управления дроссельной заслонкой	(27.2001)	
9	4140 440 1900	2	Провод		
10	4229 430 0203	1	Выключатель останова		
11	4140 180 1500	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой		
12	4140 182 4500	1	Витая изгибная пружина		
13	4140 791 5400	1	Держатель		
14	4140 182 0800	1	Стопорный рычаг		
15	4140 182 4505	1	Витая изгибная пружина		
16	9075 478 4155	6	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (1-6,8,11)		
17	* 9075 478 4155	7	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24	(50.2013)	
18	9075 478 4115	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 16		
19	* 4140 182 3300	1	Изоляционный шланг (7,9,12,14) Кат.		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




232ET046 GIM

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1 *	4140 020 3005	1	Картер двигателя (15)		
2 *	4140 084 0905	1	Кожух (15)		
3 *	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (15)		
4 *	4130 791 2005	1	Шланг рукоятки (15)		
5 *	4140 007 1006	1	Комплект - Зажимная скоба (15) □ 6		
6 *	9022 341 1270	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 14 (15)		
7 *	4130 791 7600	1	Опора рукоятки (15)		
8 *	4140 180 1102	1	Трос управления дроссельной заслонкой (15)		
9 *	4130 182 1315	1	Половина корпуса, левая (15)		
10 *	4130 182 1000	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (15)		
11 *	4130 182 4500	1	Витая изгибная пружина (15)		
12 *	4130 182 0805	1	Стопорный рычаг (15)		
13 *	4130 182 0800	1	Стопорный рычаг (15)		
14 *	0000 997 0715	1	Нажимная пружина (15)		
15 *	4130 430 0200	1	Выключатель останова (15)		
16 *	4130 432 2010	1	Золотник (15)		
17 *	4130 182 1310	1	Половина корпуса, правая (15)		
18 *	9099 021 2810	4	Винт для листового металла 3,9 x 19 (15)		
19 *	4140 021 8900	1	Держатель (15)		
20 *	4140 440 1902	2	Провод (15)		
21 *	9075 478 4155	7	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (15)		
22 *	9075 478 4095	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 12 (15)		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




233ET095 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 124 2800	1	Фильтр (1,3,5-15)		
2	4140 140 2851	1	Корпус фильтра (1,3,5-15) □ 1, 3, 4, 6 - 8		
3	4140 141 3700	1	Рычаг (1,3,5-15)		
4	4140 141 3801	1	Воздушная заслонка (дроссель) (1,3,5-15)		
5	* 4140 141 3800	1	Воздушная заслонка (дроссель) (1,3,5-15)	(27.2001)	
6	9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8 (1,3,5-15)		
7	9216 261 0700	2	Шестигранная гайка М5 (1,3,5-15)		
8	4140 141 0502	1	Крышка фильтра (1,3,5-15)		
9	* 4140 141 0500	1	Крышка фильтра (1,3,5-15)	(27.2001)	
10	4140 129 0900	1	Уплотнение (1,3,5-15)		
11	4140 120 0622	1	Карбюратор C1Q-S265B (1,3,5,6,8,11)		
12	4140 120 0625	1	Карбюратор C1Q-S291A (3) USA, CDN		
13	4140 120 0624	1	Карбюратор C1Q-S290A (1) BR		
14	* 4140 120 0619	1	Карбюратор C1Q-S186B (1,3,5-15)	(46.2012), (16.2014)	
15	* 4140 120 0620	1	Карбюратор C1Q-S187A (1) BR	(16.2014)	
16	* 4140 120 0606	1	Карбюратор C1Q-S71 (1,3,5-15)	(25.2004)	
17	* 4140 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S66 (1,3,5-15)	(36.2002)	
18	* 4140 120 0610	1	Карбюратор C1Q-S58A (1,3,5-15)	(27.2001)	
19	* 4140 120 0600	1	Карбюратор C1Q-S44A (1,3,5-15)		
20	* 4140 120 0601	1	Карбюратор C1Q-S53A (1,3,5-15)		
21	4114 149 1205	1	Уплотнение (1,3,5-15)		
22	4140 121 1605	1	Промежуточный фланец (1,3,5-15)		
23	4140 182 7601	1	Зажимный элемент (1,3,5-15)		
24	* 4140 182 7602	1	Зажимный элемент (1,3,5-15)	(27.2001)	
25	9022 313 0680	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16 (1,3,5-15)		
26	* 4137 123 8900	1	Палец (1,3,5-15)	(27.2001)	
27	* 9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8 (1,3,5-15)	(27.2001)	
28	9075 478 4159	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (1,3,5-15)		
29	9007 319 1135	2	Винт с шестигранной головкой M5 x 65 (1,3,5-15)		
30	4140 129 0906	1	Уплотнение (1,3,5-15)		
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (1,3,5-15) □ 10, 21, 30		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




2331ET08Z SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 124 2800	1	Фильтр (2,4)		
2	4140 140 2851	1	Корпус фильтра (2,4) □ 1, 3 - 7		
3	4140 141 3700	1	Рычаг (2,4)		
4	4140 141 3801	1	Воздушная заслонка (дроссель) (2,4)		
5	9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8 (2,4)		
6	9216 261 0700	2	Шестигранная гайка M5 (2,4)		
7	4140 141 0502	1	Крышка фильтра (2,4)		
8	4128 129 0900	1	Уплотнение (2,4)		
9	4140 120 0623	1	Карбюратор C1Q-S282 (2,4)		
10	* 4140 120 0621	1	Карбюратор C1Q-S216 (2,4)		
11	4114 149 1205	1	Уплотнение (2,4)		
12	4140 129 0904	1	Уплотнение (2,4)		
13	4140 120 2300	1	Промежуточный фланец (2,4)		
14	4140 182 7601	1	Зажимный элемент (2,4)		
15	9022 313 0680	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16 (2,4)		
16	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (2,4)		
	4140 007 1600	1	Набор уплотнений (2,4) □ 8, 11, 12		


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4232 350 0411	1	Топливный бак □ 2 - 10		
2	1125 084 8900	1	Наконечник		
3	4140 358 7702	1	Шланг		
4	0000 350 3502	1	Всасывающая головка		
5	0000 351 3201	1	Гильза		
6	4140 353 2402	1	Держатель		
7	9074 478 4135	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 20		
8	4128 350 0505	1	Запорное устройство топливного бака □ 9, 10		
9	0000 350 0900	1	Тросик		
10	0000 353 0800	1	Предохранитель от потери		
11	4140 352 8100	3	Прокладка		
12	* 4140 353 2400	1	Держатель	(27.2001)	
13	* 9075 478 4159	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24	(27.2001)	
14	0000 967 7239	1	Указательная табличка Запорное устройство топливного бака USA		


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
	4140 120 0622	1	Карбюратор C1Q-S265B (1,3,5,6,8,11) □ 1 - 28		
1	4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39 (1,3,5,6,8,11)		
2	1120 122 3004	1	Пружина (1,3,5,6,8,11)		
3	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,3,5,6,8,11)		
4	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,3,5,6,8,11)		
5	1120 121 9200	1	Ось (1,3,5,6,8,11)		
6	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1,3,5,6,8,11)		
7	4229 129 0901	1	Уплотнение (1,3,5,6,8,11)		
8	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5,6,8,11)		
9	4314 120 2200	1	Фланец (1,3,5,6,8,11)		
10	4226 121 2700	1	Колпачок (1,3,5,6,8,11)		
11	4140 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5,6,8,11)		
12	4226 122 7100	4	Винт (1,3,5,6,8,11)		
13	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1,3,5,6,8,11)		
14	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1,3,5,6,8,11)		
15	1123 129 0905	1	Уплотнение (1,3,5,6,8,11)		
16	1123 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5,6,8,11)		
17	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (1,3,5,6,8,11)		
18	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (1,3,5,6,8,11)		
19	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1,3,5,6,8,11)		
20	1120 121 7801	1	Сетка фильтра (1,3,5,6,8,11)		
21	1123 120 9700	1	Комплект - Поршень насоса (1,3,5,6,8,11)		
22	4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка (1,3,5,6,8,11)		
23	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1,3,5,6,8,11)		
24	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт (1,3,5,6,8,11)		
25	4144 122 6801	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5,6,8,11)		
26	4140 122 3000	1	Пружина (1,3,5,6,8,11)		
27	4140 120 7104	1	Дроссельный вал с рычагом (1,3,5,6,8,11)		
28	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1,3,5,6,8,11)		
	4228 007 1051	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5,6,8,11) □ 7, 8, 14, 15		


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
	4140 120 0625	1	Карбюратор C1Q-S291A (3) USA, CDN □ 1 - 30		
1	4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39 (3)		
2	1120 122 3004	1	Пружина (3)		
3	4116 121 5100	1	Впускная игла (3)		
4	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (3)		
5	1120 121 9200	1	Ось (3)		
6	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (3)		
7	4229 129 0901	1	Уплотнение (3)		
8	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана (3)		
9	4314 120 2200	1	Фланец (3)		
10	4226 121 2700	1	Колпачок (3)		
11	4140 121 0800	1	Запорная крышка (3)		
12	4226 122 7100	4	Винт (3)		
13	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (3)		
14	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (3)		
15	1123 129 0905	1	Уплотнение (3)		
16	1123 121 0800	1	Запорная крышка (3)		
17	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (3)		
18	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (3)		
19	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (3)		
20	1120 121 7801	1	Сетка фильтра (3)		
21	1123 120 9700	1	Комплект - Поршень насоса (3)		
22	4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка (3)		
23	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (3)		
24	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт (3)		
25	4229 121 2701	1	Колпачок (3)		
26	4140 120 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (3) □ 27		
27	4144 121 2700	1	Колпачок (3)		
28	4140 122 3000	1	Пружина (3)		
29	4140 120 7104	1	Дроссельный вал с рычагом (3)		
30	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (3)		
	4228 007 1051	1	Комплект - Карбюраторные детали (3) □ 7, 8, 14, 15		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




Z33ET084 5C

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
	4140 120 0624	1	Карбюратор C1Q-S290A (1) BR □ 1 - 29		
1	4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39 (1)		
2	1120 122 3004	1	Пружина (1)		
3	4116 121 5100	1	Впускная игла (1)		
4	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1)		
5	1120 121 9200	1	Ось (1)		
6	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1)		
7	4229 129 0901	1	Уплотнение (1)		
8	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1)		
9	4314 120 2200	1	Фланец (1)		
10	4226 121 2700	1	Колпачок (1)		
11	4140 121 0800	1	Запорная крышка (1)		
12	4226 122 7100	4	Винт (1)		
13	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1)		
14	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1)		
15	1123 129 0905	1	Уплотнение (1)		
16	1123 121 0800	1	Запорная крышка (1)		
17	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (1)		
18	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (1)		
19	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1)		
20	1120 121 7801	1	Сетка фильтра (1)		
21	1123 120 9700	1	Комплект - Поршень насоса (1)		
22	4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка (1)		
23	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1)		
24	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт (1)		
25	4229 121 2701	1	Колпачок (1)		
26	4140 122 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1)		
27	4140 122 3000	1	Пружина (1)		
28	4140 120 7104	1	Дроссельный вал с рычагом (1)		
29	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1)		
	4228 007 1051	1	Комплект - Карбюраторные детали (1) □ 7, 8, 14, 15		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




231E1043 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
	4140 120 0623	1	Карбюратор C1Q-S282 (2,4) □ 1 - 22		
1	4116 121 5100	1	Впускная игла (2,4)		
2	4128 122 3000	1	Пружина (2,4)		
3	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (2,4)		
4	1120 121 9200	1	Ось (2,4)		
5	0000 122 7101	1	Винт (2,4)		
6	4241 129 0901	1	Уплотнение (2,4)		
7	4241 121 4700	1	Регулировочная мембрана (2,4)		
8	4140 120 2204	1	Фланец (2,4)		
9	4226 121 2700	1	Колпачок (2,4)		
10	4140 121 0800	1	Запорная крышка (2,4)		
11	4241 122 7100	4	Винт (2,4)		
12	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (2,4)		
13	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (2,4)		
14	1123 129 0905	1	Уплотнение (2,4)		
15	4134 121 0802	1	Запорная крышка (2,4)		
16	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (2,4)		
17	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (2,4)		
18	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (2,4)		
19	4241 122 6702	1	Главный регулировочный винт (2,4)		
20	4229 121 2701	1	Колпачок (2,4)		
21	4140 122 6801	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (2,4)		
22	4144 121 2700	1	Колпачок (2,4)		
	4140 007 1061	1	Комплект - Карбюраторные детали (2,4) □ 6, 7, 13, 14		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 120 0619	1	Карбюратор C1Q-S186B (1,3,5-15) □ 4,5,7-29,31-38	(16.2014), (46.2012)	
2	* 4140 120 0616	1	Карбюратор C1Q-S153 (C) (1,3,5-15) □ 4,6-27,30-38	(29.2010)	
3	* 4140 120 0612	1	Карбюратор C1Q-S97A (C) (1,3,5-15) □ 4,6,22,25-27,30-36,38-43	(15.2009)	
4	4140 120 7101	1	Дроссельный вал с рычагом (1,3,5-15)	(16.2014)	
5	4140 122 3000	1	Пружина (1,3,5-15)	(16.2014)	
6	* 1123 122 3000	1	Пружина (1,3,5-15)	(16.2014)	
7	4128 121 8900	1	Палец (1,3,5-15)	(16.2014)	
8	4137 121 8600	1	Шайба (1,3,5-15)	(16.2014)	
9	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (1,3,5-15)	(16.2014)	
10	4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка (1,3,5-15)	(16.2014)	
11	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1,3,5-15)	(16.2014)	
12	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1,3,5-15)	(16.2014)	
13	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1,3,5-15)	(16.2014)	
14	1123 129 0905	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(16.2014)	
15	1123 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(16.2014)	
16	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1,3,5-15)	(16.2014)	
17	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,3,5-15)	(16.2014)	
18	1120 122 3004	1	Пружина (1,3,5-15)	(16.2014)	
19	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,3,5-15)	(16.2014)	
20	1120 121 9200	1	Ось (1,3,5-15)	(16.2014)	
21	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1,3,5-15)	(16.2014)	
22	4229 129 0901	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(16.2014)	
23	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5-15)	(16.2014)	
24	4314 120 2200	1	Фланец (1,3,5-15)	(16.2014)	
25	4226 122 7100	4	Винт (1,3,5-15)	(16.2014)	
26	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт (1,3,5-15)	(16.2014)	
27	4229 121 2701	1	Колпачок (1,3,5-15)	(16.2014)	
28	4140 120 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5-15) □ 29	(16.2014), (46.2012)	
29	4144 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)	(16.2014), (46.2012)	
30	* 4140 122 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5-15)	(16.2014), (46.2012)	
31	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)	(16.2014)	
32	4140 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(16.2014)	
33	4226 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)	(16.2014)	
34	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (1,3,5-15)	(16.2014)	
35	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (1,3,5-15)	(16.2014)	
36	4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39 (1,3,5-15)	(16.2014)	
37	1123 120 9700	1	Комплект - Поршень насоса (1,3,5-15)	(16.2014)	
38	1120 121 7801	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)	(16.2014)	
	4228 007 1051	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 13,14,22,23	(16.2014)	
39	* 4229 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5-15)	(15.2009)	
40	* 4228 120 2200	1	Фланец (1,3,5-15)	(15.2009)	
41	* 4140 121 5800	1	Поршень насоса (1,3,5-15)	(15.2009)	
42	* 1132 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (1,3,5-15)	(15.2009)	
43	* 4180 122 3002	1	Пружина (1,3,5-15)	(15.2009)	

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
*	4140 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 13,14,22,39,40	(15.2009)	




(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	* 4140 120 0620	1	Карбюратор C1Q-S187A (1) BR □ 4, 5, 7 - 36	(16.2014)	
2	* 4140 120 0617	1	Карбюратор C1Q-S160 (C) (1) BR □ 4, 6 - 36	(29.2010)	
3	* 4140 120 0614	1	Карбюратор C1Q-S143 (C) (1) BR □ 4, 6 - 22, 25 - 34, 36 - 41	(15.2009)	
4	* 4140 120 7101	1	Дроссельный вал с рычагом (1)	(16.2014)	
5	* 4140 122 3000	1	Пружина (1)	(16.2014)	
6	* 1123 122 3000	1	Пружина (1)	(29.2010)	
7	* 4128 121 8900	1	Палец (1)	(16.2014)	
8	* 4137 121 8600	1	Шайба (1)	(16.2014)	
9	* 1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (1)	(16.2014)	
10	* 4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка (1)	(16.2014)	
11	* 1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1)	(16.2014)	
12	* 1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1)	(16.2014)	
13	* 1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1)	(16.2014)	
14	* 1123 129 0905	1	Уплотнение (1)	(16.2014)	
15	* 1123 121 0800	1	Запорная крышка (1)	(16.2014)	
16	* 1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1)	(16.2014)	
17	* 4116 121 5100	1	Впускная игла (1)	(16.2014)	
18	* 1120 122 3004	1	Пружина (1)	(16.2014)	
19	* 1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1)	(16.2014)	
20	* 1120 121 9200	1	Ось (1)	(16.2014)	
21	* 1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1)	(16.2014)	
22	* 4229 129 0901	1	Уплотнение (1)	(16.2014)	
23	* 4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1)	(16.2014)	
24	* 4314 120 2200	1	Фланец (1)	(16.2014)	
25	* 4226 122 7100	4	Винт (1)	(16.2014)	
26	* 4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт (1)	(16.2014)	
27	* 4140 122 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1)	(16.2014)	
28	* 1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1)	(16.2014)	
29	* 4140 121 0800	1	Запорная крышка (1)	(16.2014)	
30	* 4226 121 2700	1	Колпачок (1)	(16.2014)	
31	* 4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (1)	(16.2014)	
32	* 1125 122 4200	1	Зажимная деталь (1)	(16.2014)	
33	* 4229 121 2701	1	Колпачок (1)	(16.2014)	
34	* 4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39 (1)	(16.2014)	
35	* 1123 120 9700	1	Комплект - Поршень насоса (1)	(16.2014)	
36	* 1120 121 7801	1	Сетка фильтра (1)	(16.2014)	
	* 4228 007 1051	1	Комплект - Карбюраторные детали (1) □ 13, 14, 22, 23	(16.2014)	
37	* 4229 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1)	(15.2009)	
38	* 4228 120 2200	1	Фланец (1)	(15.2009)	
39	* 4140 121 5800	1	Поршень насоса (1)	(15.2009)	
40	* 1132 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (1)	(15.2009)	
41	* 4180 122 3002	1	Пружина (1)	(15.2009)	
	* 4140 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (1) □ 13, 14, 22, 37, 38	(15.2009)	


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
*	4140 120 0621	1	Карбюратор C1Q-S216 (2,4) □ 1 - 5, 7 - 26	(16.2014)	
*	4140 120 0618	1	Карбюратор C1Q-S190B (C) (2) □ 1 - 4, 6 - 26	(39.2011)	
1 *	4116 121 5100	1	Впускная игла (2,4)	(16.2014)	
2 *	4128 122 3000	1	Пружина (2,4)	(16.2014)	
3 *	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (2,4)	(16.2014)	
4 *	1120 121 9200	1	Ось (2,4)	(16.2014)	
5 *	0000 122 7101	1	Винт (2,4)	(16.2014)	
6 *	4241 122 6600	1	Винт с буртиком (2)	(39.2011)	
7 *	4241 129 0901	1	Уплотнение (2,4)	(16.2014)	
8 *	4241 121 4700	1	Регулировочная мембрана (2,4)	(16.2014)	
9 *	4140 120 2204	1	Фланец (2,4)	(16.2014)	
10 *	4226 121 2700	1	Колпачок (2,4)	(16.2014)	
11 *	4140 121 0800	1	Запорная крышка (2,4)	(16.2014)	
12 *	4241 122 7100	4	Винт (2,4)	(16.2014)	
13 *	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (2,4)	(16.2014)	
14 *	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (2,4)	(16.2014)	
15 *	1123 129 0905	1	Уплотнение (2,4)	(16.2014)	
16 *	4134 121 0802	1	Запорная крышка (2,4)	(16.2014)	
17 *	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (2,4)	(16.2014)	
18 *	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (2,4)	(16.2014)	
19 *	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (2,4)	(16.2014)	
20 *	4241 122 6702	1	Главный регулировочный винт (2,4)	(16.2014)	
21 *	4229 121 2701	1	Колпачок (2,4)	(16.2014)	
22 *	4140 122 6801	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (2,4)	(16.2014)	
23 *	4144 121 2700	1	Колпачок (2,4)	(16.2014)	
24 *	4128 121 8900	1	Палец (2,4)	(16.2014)	
25 *	4137 121 8600	1	Шайба (2,4)	(16.2014)	
26 *	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (2,4)	(16.2014)	
*	4140 007 1061	1	Комплект - Карбюраторные детали (2,4) □ 7,8,14,15	(16.2014)	

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




392ET064 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
*	4140 120 0606	1	Карбюратор C1Q-S71 (C) (1,3,5-15) □ 1 - 34	(25.2004)	
1 *	4137 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (1,3,5-15)	(25.2004)	
2 *	1123 122 3000	1	Пружина (1,3,5-15)	(25.2004)	
3 *	4137 121 8900	1	Палец (1,3,5-15)	(25.2004)	
4 *	4137 121 8600	1	Шайба (1,3,5-15)	(25.2004)	
5 *	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (1,3,5-15)	(25.2004)	
6 *	4140 121 3302	1	Дроссельная заслонка (1,3,5-15)	(25.2004)	
7 *	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1,3,5-15)	(25.2004)	
8 *	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1,3,5-15)	(25.2004)	
9 *	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1,3,5-15)	(25.2004)	
10 *	1123 129 0905	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(25.2004)	
11 *	1123 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(25.2004)	
12 *	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1,3,5-15)	(25.2004)	
13 *	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,3,5-15)	(25.2004)	
14 *	1120 122 3004	1	Пружина (1,3,5-15)	(25.2004)	
15 *	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,3,5-15)	(25.2004)	
16 *	1120 121 9200	1	Ось (1,3,5-15)	(25.2004)	
17 *	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1,3,5-15)	(25.2004)	
18 *	4229 129 0901	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(25.2004)	
19 *	4229 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5-15)	(25.2004)	
20 *	4228 120 2200	1	Фланец (1,3,5-15)	(25.2004)	
21 *	4226 122 7100	4	Винт (1,3,5-15)	(25.2004)	
22 *	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт (1,3,5-15)	(25.2004)	
23 *	4229 122 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5-15)	(25.2004)	
24 *	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)	(25.2004)	
25 *	4140 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(25.2004)	
26 *	4226 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)	(25.2004)	
27 *	4229 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (1,3,5-15)	(25.2004)	
28 *	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (1,3,5-15)	(25.2004)	
29 *	4229 121 2701	1	Колпачок (1,3,5-15)	(25.2004)	
30 *	4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39 (1,3,5-15)	(25.2004)	
31 *	4229 121 5800	1	Поршень насоса (1,3,5-15)	(25.2004)	
32 *	4140 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (1,3,5-15)	(25.2004)	
33 *	4229 122 3001	1	Пружина (1,3,5-15)	(25.2004)	
34 *	1120 121 7801	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)	(25.2004)	
*	4140 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 9, 10, 18 - 20	(25.2004)	

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




392ET046 GIM

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
*	4140 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S66 (1,3,5-15) □ 1 - 34	(36.2002)	
1 *	4137 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (1,3,5-15)	(36.2002)	
2 *	1123 122 3000	1	Пружина (1,3,5-15)	(36.2002)	
3 *	4137 121 8900	1	Палец (1,3,5-15)	(36.2002)	
4 *	4137 121 8600	1	Шайба (1,3,5-15)	(36.2002)	
5 *	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (1,3,5-15)	(36.2002)	
6 *	4140 121 3302	1	Дроссельная заслонка (1,3,5-15)	(36.2002)	
7 *	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1,3,5-15)	(36.2002)	
8 *	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1,3,5-15)	(36.2002)	
9 *	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1,3,5-15)	(36.2002)	
10 *	1123 129 0905	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(36.2002)	
11 *	1123 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(36.2002)	
12 *	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1,3,5-15)	(36.2002)	
13 *	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,3,5-15)	(36.2002)	
14 *	1120 122 3004	1	Пружина (1,3,5-15)	(36.2002)	
15 *	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,3,5-15)	(36.2002)	
16 *	1120 121 9200	1	Ось (1,3,5-15)	(36.2002)	
17 *	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1,3,5-15)	(36.2002)	
18 *	1129 129 0900	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(36.2002)	
19 *	4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5-15)	(36.2002)	
*	4140 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 9, 10, 20	(36.2002)	
20 *		1	Фланец (D) (1,3,5-15)	(36.2002)	
21 *	4226 122 7100	4	Винт (1,3,5-15)	(36.2002)	
22 *	4229 122 6700	1	Главный регулировочный винт (1,3,5-15)	(36.2002)	
23 *	4229 122 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5-15)	(36.2002)	
24 *	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)	(36.2002)	
25 *	4140 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(36.2002)	
26 *	4226 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)	(36.2002)	
27 *	4229 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (1,3,5-15)	(36.2002)	
28 *	1125 122 4200	1	Зажимная деталь (1,3,5-15)	(36.2002)	
29 *	4229 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)	(36.2002)	
30 *	4229 121 5603	1	Неподвижное сопло 0.37 (1,3,5-15)	(36.2002)	
31 *	4229 121 5800	1	Поршень насоса (1,3,5-15)	(36.2002)	
32 *	4140 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (1,3,5-15)	(36.2002)	
33 *	4229 122 3001	1	Пружина (1,3,5-15)	(36.2002)	
34 *	1120 121 7801	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)	(36.2002)	
*	1129 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 9, 10, 18, 19	(36.2002)	


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
*	4140 120 0610	1	Карбюратор C1Q-S58A (1,3,5-15) □ 1 30	(27.2001)	
1 *	4226 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (1,3,5-15)	(27.2001)	
2 *	1123 122 3000	1	Пружина (1,3,5-15)	(27.2001)	
3 *	4228 121 3301	1	Дроссельная заслонка (1,3,5-15)	(27.2001)	
4 *	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1,3,5-15)	(27.2001)	
5 *	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1,3,5-15)	(27.2001)	
6 *	4137 121 8900	1	Палец (1,3,5-15)	(27.2001)	
7 *	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (1,3,5-15)	(27.2001)	
8 *	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1,3,5-15)	(27.2001)	
9 *	1123 129 0905	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(27.2001)	
10 *	4128 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(27.2001)	
11 *	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1,3,5-15)	(27.2001)	
12 *	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,3,5-15)	(27.2001)	
13 *	1123 122 3001	1	Пружина (1,3,5-15)	(27.2001)	
14 *	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,3,5-15)	(27.2001)	
15 *	1120 121 9200	1	Ось (1,3,5-15)	(27.2001)	
16 *	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1,3,5-15)	(27.2001)	
17 *	1129 129 0900	1	Уплотнение (1,3,5-15)	(27.2001)	
18 *	4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5-15)	(27.2001)	
19 *	4140 120 2200	1	Фланец (1,3,5-15)	(27.2001)	
20 *	4226 122 7100	4	Винт (1,3,5-15)	(27.2001)	
21 *	4140 122 6300	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5-15)	(27.2001)	
22 *	4137 122 5100	1	Выпускной клапан (1,3,5-15)	(27.2001)	
24 *	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)	(27.2001)	
25 *	4119 121 0700	1	Запорная пластина (1,3,5-15)	(27.2001)	
26 *	4140 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)	(27.2001)	
27 *	4226 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)	(27.2001)	
28 *	4129 121 0700	1	Запорная пластина (1,3,5-15)	(27.2001)	
29 *	4228 121 5600	1	Неподвижное сопло 0.43 (1,3,5-15)	(27.2001)	
30 *	4137 121 8600	1	Шайба (1,3,5-15)	(27.2001)	
*	4227 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 8, 9, 17, 18	(27.2001)	


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
*	4140 120 0601	1	Карбюратор C1Q-S53A (1,3,5-15) □ 1 30		
1 *	4226 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (1,3,5-15)		
2 *	1123 122 3000	1	Пружина (1,3,5-15)		
3 *	4137 121 3300	1	Дроссельная заслонка (1,3,5-15)		
4 *	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1,3,5-15)		
5 *	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1,3,5-15)		
6 *	4137 121 8900	1	Палец (1,3,5-15)		
7 *	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (1,3,5-15)		
8 *	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1,3,5-15)		
9 *	1123 129 0905	1	Уплотнение (1,3,5-15)		
10 *	4128 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)		
11 *	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1,3,5-15)		
12 *	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,3,5-15)		
13 *	1123 122 3001	1	Пружина (1,3,5-15)		
14 *	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,3,5-15)		
15 *	1120 121 9200	1	Ось (1,3,5-15)		
16 *	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1,3,5-15)		
17 *	4129 129 0902	1	Уплотнение (1,3,5-15)		
18 *	4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5-15)		
19 *	4140 120 2250	1	Фланец (1,3,5-15) □ 17 - 20, 26		
20 *	4226 122 7100	4	Винт (1,3,5-15)		
21 *	4140 122 6300	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5-15)		
22 *	4140 122 5100	1	Выпускной клапан (1,3,5-15)		
24 *	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)		
25 *	4119 121 0700	1	Запорная пластина (1,3,5-15)		
26 *	4140 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)		
27 *	4226 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)		
28 *	4129 121 0700	1	Запорная пластина (1,3,5-15)		
29 *	4137 121 5600	1	Неподвижное сопло 0.41 (1,3,5-15)		
30 *	4137 121 8600	1	Шайба (1,3,5-15)		
*	4227 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 8, 9, 17, 18		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




232ET024 GM

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
*	4140 120 0600	1	Карбюратор C1Q-S44A (1,3,5-15) □ 1 30		
1 *	4226 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (1,3,5-15)		
2 *	1123 122 3000	1	Пружина (1,3,5-15)		
3 *	4137 121 3300	1	Дроссельная заслонка (1,3,5-15)		
4 *	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (1,3,5-15)		
5 *	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (1,3,5-15)		
6 *	4137 121 8900	1	Палец (1,3,5-15)		
7 *	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (1,3,5-15)		
8 *	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (1,3,5-15)		
9 *	1123 129 0905	1	Уплотнение (1,3,5-15)		
10 *	4128 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)		
11 *	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (1,3,5-15)		
12 *	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,3,5-15)		
13 *	1123 122 3001	1	Пружина (1,3,5-15)		
14 *	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,3,5-15)		
15 *	1120 121 9200	1	Ось (1,3,5-15)		
16 *	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (1,3,5-15)		
17 *	4129 129 0902	1	Уплотнение (1,3,5-15)		
18 *	4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана (1,3,5-15)		
19 *	4226 120 2200	1	Фланец (1,3,5-15)		
20 *	4226 122 7100	2	Винт (1,3,5-15)		
21 *	4140 122 6300	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3,5-15)		
22 *	1128 122 7100	2	Винт (1,3,5-15)		
24 *	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (1,3,5-15)		
25 *	4119 121 0700	1	Запорная пластина (1,3,5-15)		
26 *	4226 121 0800	1	Запорная крышка (1,3,5-15)		
27 *	4226 121 2700	1	Колпачок (1,3,5-15)		
28 *	4129 121 0700	1	Запорная пластина (1,3,5-15)		
29 *	1132 121 5640	1	Неподвижное сопло 0.40 (1,3,5-15)		
30 *	4137 121 8600	1	Шайба (1,3,5-15)		
*	4227 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,3,5-15) □ 8, 9, 17, 18		


(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 710 1700	1	Хвостовик Ø 25,425,4x1180 мм (1,2) □ 4,5,7,23,24		
2	4140 710 1702	1	Хвостовик Ø 25,425,4x1180 мм (3,4) USA □ 4,6,7,23,24		
3	4140 710 1700	1	Хвостовик Ø 25,425,4x1180 мм (3,4) CND, AUS, NZ □ 4,5,7,23,24		
4	4144 640 5900	1	Ведомое звено (1-4) Не для USA		
5	0000 967 7275	1	Указательная табличка (1-3)		
6	0000 967 7274	1	Указательная табличка (4) USA		
7	4130 711 3200	1	Ведущий вал (1-4)		
8	4144 790 1201	1	Рукоятка с хомутиком (1-4) □ 9, 10		
9	4144 791 9401	1	Зажимная скоба (1-4)		
10	4144 710 9300	1	Барашковый винт (1-4)		
11	* 0000 711 2500	1	Гильза (1-4)		(16.2014)
12	* 4130 790 1300	1	Круговая рукоятка (1-4) □ 13 - 17		(16.2014)
13	* 4130 791 2000	1	Шланг рукоятки (1-4)		(16.2014)
14	* 9075 478 4115	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 16 (1-4)		(16.2014)
15	* 4130 791 6805	1	Зажимная деталь (1-4)		(16.2014)
16	* 9041 116 1430	1	Винт с цилиндрической головкой M6 x 50 (1-4)		(16.2014)
17	* 9222 068 0900	1	Квадратная гайка M6 (1-4)		(16.2014)
18	4140 710 8101	1	Защитное приспособление (1-4) □ 18, 19		
19	9041 216 1370	1	Винт с цилиндрической головкой M6 x 30 (1-4)		
20	9212 260 0900	1	Шестигранная гайка M6 (1-4)		
21	4130 713 4100	1	Нож для резки на мерные длины (1-4)		
22	9074 478 4405	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (1-4)		
23	4140 716 6200	1	Зажимная скоба (1-4)		
24	9022 313 0930	1	Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 8 (1-4)		
25	0781 120 1110	1	Тюбик пластиковой смазки 225 g (B) (1-4)		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




233ET081 5C

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4140 710 1700	1	Хвостовик Ø 25,425,4x1180 мм (5,6,11) □ 5, 6, 9, 11, 12		
2	4140 710 1702	1	Хвостовик Ø 25,425,4x1180 мм (7-9,14) USA, AUS □ 5, 6, 10 - 12		
3 *	4140 710 1705	1	Хвостовик Ø 25,425,4x1385 мм (10) □ 5, 8, 9, 11, 12		
4	4140 710 1706	1	Хвостовик Ø 25,425,4x1385 мм (12-15) USA, AUS □ 5, 7, 10 - 12		
5	4144 640 5900	1	Ведомое звено (5-15) Не для USA		
6	4130 711 3200	1	Ведущий вал (5-9,11) 1233 мм		
7	4130 711 3210	1	Ведущий вал (12-15) 1439 мм		
8 *	4130 711 3210	1	Ведущий вал (10)		
9	0000 967 7275	1	Указательная табличка (5,6,10,11)		
10	0000 967 7274	1	Указательная табличка (7-9,11-15) USA, AUS		
11	4140 716 6200	1	Зажимная скоба (5-15)		
12	9022 313 0930	1	Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 8 (5-15)		
13	4140 710 8100	1	Защитное приспособление (5-15) □ 16, 17		
14	9041 216 1370	1	Винт с цилиндрической головкой M6 x 30 (5-15)		
15	9212 260 0900	1	Шестигранная гайка M6 (5-15)		
16	4130 713 4100	1	Нож для разрезки на мерные длины (5-15)		
17	9074 478 4405	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (5-15)		
18	4144 790 1201	1	Рукоятка с хомутиком (5,6,8,11) □ 19, 20		
19	4144 791 9401	1	Зажимная скоба (5,6,8,11)		
20	4144 710 9300	1	Барашковый винт (5,6,8,11)		
21 *	4140 791 9100	1	Распорная деталь (5-15)	(16.2014)	
22 *	4140 791 2300	1	Рукоятка с хомутиком (5-15)	(16.2014)	
23 *	9007 319 1420	1	Винт с шестигранной головкой M6 x 45 (5-15)	(16.2014)	
24 *	9291 021 0140	1	Шайба 6,4 (5-15)	(16.2014)	
25 *	9245 003 0900	1	Барашковая гайка M6 (5,6,10)	(16.2014)	
26 *	4138 716 1200	1	Барашковая гайка (7-9,11-15) USA	(16.2014)	
27 *	4140 792 0800	1	Фрикционная прокладка (5-15)	(16.2014)	
28	0781 120 1110	1	Тюбик пластичной смазки 225 g (B) (5-15)		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z




232ET047 GIM

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	0000 884 0307	1	Защитные очки не для Аргентины		
2	4130 710 9000	1	Лямка (B)		
3	4128 890 3400	1	Комбинированный ключ (B)		
4	0000 890 2300	1	Отвертка (B)		
4	0000 890 2305	1	Отвёртка (B) Можно получить только в Бразилии		
5	0000 891 0810	1	Инструментальная сумка (B)		
6	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B)		
7	4130 893 7800	1	Сменная оправка (B)		

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z



2021077 SC

(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1			Положение агрегата номер		




(1) FS 38, (2) FS 38 2-MIX, (3) FS 38-Z, (4) FS 38-Z 2-MIX, (5) FS 45, (6) FS 45 C-E, (7) FS 45 C-E DZ, (8) FS 45 C-E Z, (9) FS 45-DZ, (10) FS 45 L, (11) FS 45-Z, (12) FS 46 C-E DZ, (13) FS 46 C-E Z, (14) FS 46-DZ, (15) FS 46-Z

Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт specregion.ru
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия